



6212-2Z/VA201 high temperature deep groove ball bearings

Bearing No. 6212

6212 Bearing 2D drawings and 3D CAD models

Dimensione	60x110x22 mm
Marchio	NSK
Diametro del foro	60 mm
Diametro esterno	110 mm
Larghezza	22 mm
d	60 mm
D	110 mm
B	22 mm
C	22 mm
r min.	1,5 mm
da min.	68 mm
da max	74,5 mm
Da max.	102 mm
ra max.	1,5 mm
Peso	0,783 Kg
Carico dinamico di base (C)	52,5 kN
Carico statico di base (C0)	36 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	5 600 r/min
(Olio) Velocità di lubrificazione	7 100 r/min
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	NSK
Quantità minima di acquisto	N/A



Golden

Golden Bearing Pvt. Ltd

Peso / Chilogrammo	0.775
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	Open
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.nskamericas.com
Numero articolo del produttore	6212
Peso / LBS	0.775
Diametro esterno	4.331 Inch 110 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.866 Inch 22 Millimeter
Alesaggio	2.362 Inch 60 Millimeter
diametro del foro:	60 mm



Golden

Golden Bearing Pvt. Ltd

tipo di chiusura:	Open
diámetro esterno:	110 mm
autorizzazione interna:	Normal Clearance
larghezza complessiva:	22 mm
numero upc del produttore:	029176015182
tipo di foro:	Round
ISR	8.22
hidYobi	6212
LangID	1
D_	110
SREX	0.03
B_	22
da min	68
Tavolo nascosto	ecat_NSRDGB
Numero di giri dell'olio	7100
SRE	8.22
massa	0.783
GRS rpm	5600
ra	1.5
SRIX	0.03
D_a	102
SRIN	-0.03
C0	36
per	14.3
SREN	-0.03
DE_	102.375
Prod_Type3	DGBB_SR_OT
DA_	15.875
bomp	0
Z_	10
yobi	6212
C_conv	52500



Golden Bearing Pvt. Ltd

ALPHA_	0
SDM_	86.5
r	1.5
KBRG	6101
SBRG	2
DI_	70.625